

LABORATEC S.L.

Estudios Clínicos



ESTUDIOS REALIZADOS

ESTUDIO	AÑO	LUGAR	DOCTOR	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO	Nº PACIENTES	EFFECTIVIDAD
SINORINA AMBIENTADOR	2011	Hospital Universitario Dr Peset Valencia	Pilar Codoñer Directora Pediatría	1 mes	48	65% (Niños con enuresis nocturna rebelde diagnosticada)
SINORINA AMBIENTADOR	2012	Dénia (Alicante)	Jose Antonio Sivera Biólogo Molecular	3 meses	300	80% (Incontinencia nocturna enuresis normal)
SINORINA AMBIENTADOR	2013	Andalucía	Pedro Riquelme Jesús de Felipe Charo Aguilar Pediatras	3 meses	17	82%
SINORINA JARABE	2014	Dénia (Alicante)	Jose Antonio Sivera Biólogo Molecular	3 meses	75	85%

ESTUDIOS REALIZADOS

ESTUDIO	AÑO	LUGAR	DOCTOR	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO	Nº PACIENTES	EFFECTIVIDAD
CONTRURINE PLUS Incontinencia por estrés y esfuerzo	2013	Dénia (Alicante)	Jose Antonio Sivera Biólogo Molecular	3 meses	100* ¹	85%* ³
CONTRURINE PLUS Incontinencia por vejiga hiperactiva	2013	Dénia (Alicante)	Jose Antonio Sivera Biólogo Molecular	3 meses	90* ²	88%* ³

*¹ Pacientes entre 25 y 65 años. Media de edad: 50 años.

*² Pacientes entre 35 y 75 años. Media de edad: 55 años.

*³ Hay 4 factores que influyen directamente en la efectividad de los estudios: la duración del tratamiento, el rango de edad, el número de pacientes y la dosis diaria.



ESTUDIO	AÑO	LUGAR	DOCTOR	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO	Nº PACIENTES	EFFECTIVIDAD
CONTRURINE PLUS Incontinencia de Urgencia y de Estrés	2015	Hospital San Carlos Madrid Hospital Nacional Toledo	Jesús Salinas Director Urología Hospital San carlos Madrid Manuel Esteban Director Urología Hospital Nacional Toledo	3 meses	38* ¹	* ³ 70% en Urgencia 25% de Estrés
CONTRURINE PLUS Incontinencia por vejiga hiperactiva	2015	Hospital San Carlos Madrid Hospital Nacional Toledo	Jesús Salinas Director Urología Hospital San carlos Madrid Manuel Esteban Director Urología Hospital Nacional Toledo	3 meses	32* ²	* ³ 66% 72% en Nicturia

*¹ Pacientes entre 29 y 88 años. Media de edad: 70 años.

*² Pacientes entre 35 y 90 años. Media de edad: 67 años.

*³ Hay 4 factores que influyen directamente en la efectividad de los estudios: la duración del tratamiento, el rango de edad, el número de pacientes y la dosis diaria.

ESTUDIO EN MARCHA

ESTUDIO	AÑO	LUGAR	DOCTOR	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO	Nº PACIENTES	EFFECTIVIDAD
SINORINA JARABE	2015	Hospital San Carlos Madrid Hospital Nacional Toledo	Jesús Salinas Director Urología Hospital San carlos Madrid Manuel Esteban Director Urología Hospital Nacional Toledo	3 meses	-	Antes de fin de año

